

Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики												
				LOCK	FICTION	DETACH	BUMPER	WHEEL	HOLD CLOSED	HOLD OPENED	2-WAYS	CATCH	Smooth & Soft Closing			
ESR8	25 - 49 kgf	573		●	●											
ESR13	25 - 49 kgf	574								●						
ESR2021	11 - 16 kgf	575														
272SL	14 - 18 kgf	576					●									
SNS27S	18 - 26 kgf	577														
SNS35S	25 - 49 kgf	578														
RKA5 (SUS430)	15 kgf	592					●								●	

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ АЛЮМИНИЙ

Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики												
				LOCK	FICTION	DETACH	BUMPER	WHEEL	HOLD CLOSED	HOLD OPENED	2-WAYS	CATCH	Smooth & Soft Closing			
AR3	3.1 - 11.2 kgf	588														
AR3-K	8.7 - 10.7 kgf	589								●						
AR3-16	2 - 4 kgf	591														











ВЫДВИЖЕНИЕ НА 3/4 АЛЮМИНИЙ

Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики												
				LOCK	FICTION	DETACH	BUMPER	WHEEL	HOLD CLOSED	HOLD OPENED	2-WAYS	CATCH	Smooth & Soft Closing			
AR2	8.2 - 15.3 kgf	588														
AR2-K	8.7 - 12.7 kgf	589								●						
ARW2-16	3 - 7 / 1.1 - 3.1 kgf	591											●			

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ СТАЛЬ







Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики												
				LOCK	FICTION	DETACH	BUMPER	WHEEL	HOLD CLOSED	HOLD OPENED	2-WAYS	CATCH	Smooth & Soft Closing			
2150	20 - 40 kgf	580					●	●	●							
3660	15 - 20 kgf	581					●	●	●							
4660	15 - 45 kgf	582					●	●	●							



Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики																
 4061	20 - 45 kgf	583																		
 4638	27 - 45 kgf	584																		
 3670	15 - 20 kgf	585																		
 4670	15 - 40 kgf	586																		
 4670BL	15 - 40 kgf	587																		



















ВЫДВИЖЕНИЕ НА 3/4 СТАЛЬ



















Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики																
 RKA5	15 kgf	592																		
 RKA6	15 kgf	593																		
 RJA6	30 kgf	593																		







ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики																
 LGB30	-	565-3																		
 LGB-30CM	30 kgf	565-3																		
 LGB30-ST	-	565-4																		
 LGB30-P65-100	-	565-4	-																	
 MR-CLP	-	565-5	-																	
 MR-20CNB	-	565-5																		
 MR-30CNB	-	565-6																		
 MRS40	-	565-6																		
 MR-40CS	-	565-6																		
 MR-40CNB	-	565-6																		

Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики																
				LOCK	FUNCTION	DETACH	BUMPER	2-WAYS	CATCH	Other	Other	Other	Other							
 SCRL2	18 - 24 kgf	567																		
 ESR9	5 kgf	573																		
 TSSL	-	590																		
 ARL2-16	 2 - 5/ 0.8 - 1.8 kgf	591																		
 MR-15CS	Horizontal static 10.2 kgf, Vertical static 3.06 kgf	596, 598																		
 MR-20CS	Horizontal static 30.6 kgf, Vertical static 17.8 kgf	596, 598																		
 MR-30CS(Old:MR-50C)	Horizontal static 53 kgf, Vertical static 31.1 kgf	596, 598																		
 MRS	-	597	-																	

ДРУГИЕ

Название	Грузоподъем. (пара)	Стр.	Вид	Характеристики																
				LOCK	FUNCTION	DETACH	BUMPER	2-WAYS	CATCH	Other	Other	Other	Other							
 SB-275A	5 kgf	594	-																	
 SB-257-R2	5 kgf	594																		
 SB-300R	5 kgf	595																		
 GDSR144-R	-	595	-																	